



CLIP STRIPS LINEAR STRIPS SYSTEM



STRIP DOGA

L 6000 mm max



L 200 mm


prepainted aluminium
alluminio preverniciato
thk sp. 0.5 - 0.6 - 0.7 mm
prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
thk sp. 0.5 - 0.6 - 0.7 mm

L 300 mm

prepainted aluminium
alluminio preverniciato
thk sp. 0.5 - 0.6 - 0.7 mm
prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

MAIN RUNNER PROFILO PORTANTE

L 3600/4000/4050 mm



galvanized steel
acciaio zincato
thk sp. 0.6 mm

colour colore
brown · galvanized
testa di moro · zincato

1









strip
doga

2

carrier
profilo portante

3

adjustable suspension
sospensione regolabile

STRIPS / CLOSED JOINT _ DOGHE / SCURETTO CHIUSO		MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI																	
code _ codice	type _ tipo	code _ codice	thickness _ spessore																
ST200CP 	strips pitch 75 mm doghe passo 75 mm <table> <tr> <th>size</th><th>dimensioni</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr> <tr> <td>30x200 mm</td><td></td><td>5 ml/mq</td><td></td></tr> </table>	size	dimensioni	incidence	incidenza	30x200 mm		5 ml/mq		T100/Z 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6 <table> <tr> <th>length</th><th>lunghezza</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr> <tr> <td>4000</td><td></td><td>0.9 ml/mq</td><td></td></tr> </table>  pcs_pz : 10	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000		0.9 ml/mq	
size	dimensioni	incidence	incidenza																
30x200 mm		5 ml/mq																	
length	lunghezza	incidence	incidenza																
4000		0.9 ml/mq																	
ST300CP 	strips pitch 75 mm doghe passo 75 mm <table> <tr> <th>size</th><th>dimensioni</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr> <tr> <td>30x300 mm</td><td></td><td>3.33 ml/mq</td><td></td></tr> </table>	size	dimensioni	incidence	incidenza	30x300 mm		3.33 ml/mq		T100/Z 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6 <table> <tr> <th>length</th><th>lunghezza</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr> <tr> <td>4000</td><td></td><td>0.9 ml/mq</td><td></td></tr> </table>  pcs_pz : 10	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000		0.9 ml/mq	
size	dimensioni	incidence	incidenza																
30x300 mm		3.33 ml/mq																	
length	lunghezza	incidence	incidenza																
4000		0.9 ml/mq																	
ST30XCP 	strips pitch 75 mm doghe passo 75 mm <table> <tr> <th>size</th><th>dimensioni</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr> <tr> <td>30x300 mm</td><td></td><td>3.33 ml/mq</td><td></td></tr> </table>	size	dimensioni	incidence	incidenza	30x300 mm		3.33 ml/mq		T100/Z 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6 <table> <tr> <th>length</th><th>lunghezza</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr> <tr> <td>4000</td><td></td><td>0.9 ml/mq</td><td></td></tr> </table>  pcs_pz : 10	length	lunghezza	incidence	incidenza	4000		0.9 ml/mq	
size	dimensioni	incidence	incidenza																
30x300 mm		3.33 ml/mq																	
length	lunghezza	incidence	incidenza																
4000		0.9 ml/mq																	
ACCESSORIES _ ACCESSORI																			
code _ codice	type _ tipo																		
GL200/CP 	Joint for strips 200 mm Giunto lineare per doghe 200 mm <table> <tr> <th>length</th><th>lunghezza</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr> <tr> <td>250 mm</td><td></td><td>variable</td><td>variabile</td></tr> </table>	length	lunghezza	incidence	incidenza	250 mm		variable	variabile	aluminium 0.5 alluminio 0.5	 pcs_pz : 10								
length	lunghezza	incidence	incidenza																
250 mm		variable	variabile																
GL300/CP 	Joint for strips 300 mm Giunto lineare per doghe 300 mm <table> <tr> <th>length</th><th>lunghezza</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr> <tr> <td>250 mm</td><td></td><td>variable</td><td>variabile</td></tr> </table>	length	lunghezza	incidence	incidenza	250 mm		variable	variabile	aluminium 0.5 alluminio 0.5	 pcs_pz : 10								
length	lunghezza	incidence	incidenza																
250 mm		variable	variabile																

INDOOR LINEAR STRIPS *DOGHE LINEARI PER INTERNI*

PERFORATION *FORATURE*


standard width *larghezza standard* < 600 mm

■ ● perforation *forature*

MICRO PERFORATION *MICRO FORATURE*


H - AP0/1

Ø 0.7 mm - parallel pitch ▪ *passo parallelo* 5 mm



I - AP0/2


Ø 0.7 mm - parallel pitch ▪ *passo parallelo* 5 mm



STANDARD PERFORATIONS *FORATURE STANDARD*


A

Ø 2.5 mm = 20% - parallel pitch ▪ *passo parallelo* 5 mm




B

Ø 2.5 mm = 7% - diagonal pitch ▪ *passo diagonale* 8.5 mm




C

Ø 2.0 mm = 6% - diagonal pitch ▪ *passo diagonale* 8 mm




D

Ø 2.0 mm = 12% - parallel pitch ▪ *passo parallelo* 7.5 mm




E - AP3

Ø 2.0 mm = 25% - diagonal pitch ▪ *passo diagonale* 3.5 mm




F - AP4

Ø 2.0 mm = 12.5% - parallel pitch ▪ *passo parallelo* 5 mm



G - APQ2


2 x 2 = 4.5% - parallel pitch ▪ *passo parallelo* 9.5 mm



CORNICI PERIMETRALI


lunghezza standard 3000 mm

Sono disponibili speciali misure delle cornici perimetrali.




24 X 20

CP 10 aluminum · *alluminio* 0.5/0.6 mm
A 3000/B · A 3000/B.1 · A 3000/N · A 3000/M
 steel · *acciaio* 0.4/0.5 mm




40 X 24

CP 50 aluminum · *alluminio* 0.5/0.6 mm
A 3002/B · A 3002/N · A 3002/M
 steel · *acciaio* 0.5 mm




24 X 24

CP 10/1 aluminum · *alluminio* 0.5/0.6 mm
A 3001/B · A 3001/B.1 · A 3001/N · A 3001/M
 steel · *acciaio* 0.4/0.5 mm




31 X 19

CP60 aluminum · *alluminio* 0.5/0.6 mm
A 3003/B · A 3003/N · A 3003/M
 steel · *acciaio* 0.5 mm




24 X 20 X 20 X 24

W 3003/B · W 3003/N · W 3003/M
 steel · *acciaio* 0.5 mm




24 X 15 X 15 X 24

W 3004/B · W 3004/N · W 3004/M
 steel · *acciaio* 0.5/0.6 mm




20 X 12 X 10 X 24

CF 10 aluminum · *alluminio* 0.5 mm
W 3000/B · W 3000/N · W 3000/M
 steel · *acciaio* 0.5 mm




25 X 8 X 15 X 15

W 3002/B · W 3002/N · W 3002/M
 steel · *acciaio* 0.5 mm



20 X 33 X 30

CP 90
 aluminum · *alluminio* 0.6/0.8 mm
 steel · *acciaio* 0.6 mm




20 X 40 X 20

U4020/AL aluminum · *alluminio* 0.5/0.6 mm
U 3000/B · U 3000/N · U 3000/M
 steel · *acciaio* 0.5 mm

FINITURE

ACCIAIO / ALLUMINIO




bianco



RAL 9006
silver



RAL 7024
grigio scuro



RAL 9005
nero



alluminio satinato



POWDER COATED

ALL RAL COLOURS

LEGNO



SL57
rovere sbiancato



SL56
ciliegio




SL252
winchester




SL02
rovere chiaro



6869
farm maple




SL28
teak



SL39
noce scuro

ALLUMINIO / OPACO



RAL 1015
avorio



RAL 1001
beige



RAL 1021
giallo cadmio



RAL 1007
giallo cromo



RAL 2004
arancione



RAL 3002
rosso carminio



navy blue



RAL 5017
blu traffico



RAL 6018
verde germoglio




RAL 6029
verde menta



RAL 8014
marrone

ALLUMINIO / LUCIDO



310
acciaio aisi



330
giallo ottonato



260
oro

La cartella colori riportata in questa pagina è puramente indicativa, si raccomanda la richiesta di campionatura. Per altri colori chiedere la disponibilità in magazzino.

Per qualsiasi dettaglio, fare riferimento alla mazzetta colori RAL e la mazzetta colori esclusivi CBI, o contattare l'ufficio tecnico CBI Europe