



DELTA LINE

Delta line, Delta alüminyum tavan sisteminin lineer bir çözümdür. Tamamıyla aşağıya doğru demonte edilebilen, 15 mm aralıklarla yerleştirilen “Δ” şekil profillerden yapılmış 1200x600 mm’lik modüler panellerden oluşur. İnce ve dekoratif “Δ” şekil doğrulardan oluşan ürün, tavana karşıdan bakıldığında görülmeyen paralel profiller içerir. Bu profiller panelin üstüne yerleştirilmiş destek köprüleriyle tutulmaktadır. Delta line Profil h30, 4 mm genişlik Profil h20, 4 mm genişlik isteğe bağlı olarak genişliği 1200 mm’ye uzunluğu 1800 mm’ye varan özel paneller de üretilebilir. Önce veya sonra boyanacak alüminyum paneller için RAL, NCS, PANTONE ve SIKKENS gibi geniş bir yelpazede boya renkleri mevcuttur. Her panel aşağı doğru demonte edilebilir ve tamamıyla çıkarılmadan mafsallarda bağlı durabilir. Paneller tüm boyda asılı kalacak şekilde kısa kenardan (600 mm) veya isteğe bağlı uzun kenardan (1200 mm) aşağı sarkıtılabilir.

Delta line genellikle monte edilmemiş (örülmemiş) halde temin edilir, kolay paketleme ve sevkiyat avantajları vardır. İsteğe bağlı olarak monte edilmiş halde de paketlenip sevk edilebilir.

DELTA LINE

DELTA Line is the linear solution of DELTA aluminium ceiling system made up of modular panels which are fully downward demountable. With thin and very decorative lines, this product features parallel profiles held by upper support bridges which placed over the panel will disappear when looking across the ceiling. The perfect solution for every project requiring exclusive design. The closed shape of the blades drastically reduces the buildup of dust and so the settling in the space of harmful products to one’s health.

Delta Line blades are made by bending system which gives the accuracy of profiles more square edges and blades perfectly straight. The modular panels 600x1200 mm, are suspended from the concealed Delta Suspension System.

A wide range of finishes either from pre-painted or post-painted aluminium is available according to the RAL, NCS, PANTONE and SIKKENS colours. Delta Line is usually supplied unassembled. It allows for easier packages and more economic transports. Upon request, the panels can also be supplied assembled.



RENKLER

Önce veya sonra boyanacak alüminyum paneller için RAL, NCS, PANTONE ve SIKKENS gibi geniş bir yelpazede boyalı renkleri mevcuttur.

COLOUR OPTIONS

A wide range of finishes for either pre-painted or post-painted aluminum panels is available in the RAL, NCS, PANTONE and SIKKENS colours.

BOYUTLAR


Profil h20, 4 mm genişlik
Profil h30, 4 mm genişlik
İsteğe bağlı olarak eninde 1200 mm'ye, boyda 1800 mm'ye varan özel paneller de üretilebilir.

DIMENSIONS


Profile h20, 4 mm base
Profile h30, 4 mm base
Special panels can be optionally produced up to a width of 1200 mm and length of 1800 mm.

	p	h
b4 h20	15	20
	25	20
	30	20
	40	20

	p	h
b4 h30	25	30
	30	30
	40	30
	50	30
	60	30



Ölçüler mm olarak verilmiştir.
Dimensions are in mm.



KURULUM

Her panel aşağı doğru demonte edilebilir ve tamamen çıkarılmadan mafsallarda bağlı durabilir.

Paneller taşıyıcıda asılı kalacak şekilde kısa kenardan (600 mm) veya isteğe bağlı uzun kenardan (1200 mm) aşağı sarkıtılabilir.

Delta line, tavana kolay ve hızlı şekilde monte ve demonte edilebilir. Rahat bir demontaj için gerekli olan minimum tavan boşluğu 80 mm'dir.

INSTALLATION

Each panel is downward demountable and can remain connected to the hinges without being completely removed.

Panels can swing down from the short edge (600 mm) or optionally from the long edge (1200 mm) and left to hang from the profile.

Delta Line can be quickly and easily mounted and demounted on the ceilings. To ensure the demounting process is quick and easy the plenum above the ceiling should be a minimum of 80mm.

Aksesuarlar (1 m ²)	Birim	600x1200 Panel
DELTA-01 Taşıyıcı Kanal	m	0.80
DELTA-02 Taşıyıcı Kanal Ekleme	adet	0.28
DELTA-03 Taşıyıcı Birleşim Teli	adet	5.56
DELTA-04 Panel Taşıyıcı Kanal	adet	5.56
ATJ-100 Askı Tiji	adet	0.80

Accessories (1 m ²)	Unit	600x1200 Panel
DELTA-01 Suspension Channel	m	0.80
DELTA-02 Coupler	piece	0.28
DELTA-03 Spring	piece	5.56
DELTA-04 Panel Support Bridge	piece	5.56
ATJ-100 Threaded Rod	piece	0.80