





WALL BAFFLES without OMEGA senza OMEGA



STRIP DOGA

L 4000 mm max

- special lenght on request
- dimensioni speciali a richiesta



prepainted aluminium
alluminio preverniciato
thk sp. 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

powder coated aluminium
alluminio postverniciato
thk sp. 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
thk sp. 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
thk sp. 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

CONNECTOR FOR BAFFLE CONNETTORE PER DOGA



galvanized steel
acciaio zincato

1





vertical strip
doga verticale

2

AS030 connector for baffle
AS040 connettore per doge
AS050

3

horizontal strip
doga orizzontale



1

vertical strip
doga verticale

2


AS030 connector for baffle
AS040 connettore per doga
AS050

3

horizontal strip
doga orizzontale


WALL BAFFLES

with OMEGA con OMEGA




STRIP DOGA


L 4000 mm max
· special lenght
on request
· dimensioni speciali
a richiesta



· 30 ·
open joint
scuretto aperto



· 40 ·
open joint
scuretto aperto



· 50 ·
open joint
scuretto aperto

prepainted aluminium
alluminio preverniciato
thk sp. 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 mm


powder coated aluminium
alluminio postverniciato
thk sp. 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
thk sp. 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
thk sp. 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

OMEGA PROFILE PROFILO OMEGA

L 4000 mm



galvanized steel
acciaio zincato

colour colore
black nero

CONNECTOR FOR BAFFLE CONNETTORE PER DOGA



galvanized steel
acciaio zincato

1

vertical strip
doga verticale

2




AS030 connector for baffle
AS040 connettore per doge
AS050

3










O40/15/N omega profile
profilo omega
L 4000



4

horizontal strip
doga orizzontale




1	2	3	4
vertical strip doga verticale	AS030 connector for baffle AS040 connettore per doge AS050	O40/15/N omega profile profilo omega L 4000	horizontal strip doga orizzontale

BASE 30 mm		STRIPS / OPEN JOINT DOGHE / SCURETTO APERTO		MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI			
code _ codice		type _ tipo		code _ codice		thickness _ spessore	colour _ colore
STO30AA		metal strips pitch 50 mm open joint doghe passo 50 mm scuretto aperto		040/15/N		galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
		size dimensioni	incidence incidenza			length lunghezza	incidence incidenza
		30x38 mm	14.30 ml/mq			4000 mm	0.9 ml/mq
						C pcs_pz : 10	
STO30A1		metal strips pitch 70 mm open joint doghe passo 70 mm scuretto aperto		040/15/N		galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	black nero
		size dimensioni	incidence incidenza			length lunghezza	incidence incidenza
		30x60 mm	14.30 ml/mq			4000 mm	0.9 ml/mq
						C pcs_pz : 10	
STO30A2		metal strips pitch 70 mm open joint doghe passo 70 mm scuretto aperto		040/15/N		galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	black nero
		size dimensioni	incidence incidenza			length lunghezza	incidence incidenza
		30x80 mm	14.30 ml/mq			4000 mm	0.9 ml/mq
						C pcs_pz : 10	
STO30A3		metal strips pitch 70 mm open joint doghe passo 70 mm scuretto aperto		040/15/N		galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	black nero
		size dimensioni	incidence incidenza			length lunghezza	incidence incidenza
		30x100 mm	14.30 ml/mq			4000 mm	0.9 ml/mq
						C pcs_pz : 10	
BASE 40 mm		STRIPS / OPEN JOINT DOGHE / SCURETTO APERTO		MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI			
code _ codice		type _ tipo		code _ codice		thickness _ spessore	colour _ colore
STO40A1		metal strips pitch 80 mm open joint doghe passo 80 mm scuretto aperto		040/15/N		galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	black nero
		size dimensioni	incidence incidenza			length lunghezza	incidence incidenza
		40x100 mm	12.50 ml/mq			4000 mm	0.9 ml/mq
						C pcs_pz : 10	

BASE 50 mm		STRIPS / OPEN JOINT DOGHE / SCURETTO APERTO		MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI	
code _ codice		type _ tipo		code _ codice	
thickness _ spessore		colour _ colore			
ST050A1		metal strips pitch 90 mm open joint doghe passo 90 mm scuretto aperto		O40/15/N	
		size dimensioni incidence incidenza			
50x100 mm		11.11 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza	
				4000 mm 0.9 ml/mq	
				C pcs_pz : 10	

connector for baffle · connettore per doga



for per

ST030AA › **AS030**

ST030A1 › **AS030**

ST030A2 › **AS030**

ST030A3 › **AS030**

ST040A1 › **AS040**

ST050A1 › **AS050**

closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio



for per

ST030AA › **TAP 38/30**

ST030A1 › **TAP 60/30**

ST030A2 › **TAP 80/30**

ST030A3 › **TAP 100/30**

ST040A1 › **TAP 100/40**

ST050A1 › **TAP 100/50**

linear joint · giunto lineare aluminium alluminio 0.5 mm · L 500 mm



for per

ST030AA › **GL 38/30**

ST030A1 › **GL 60/30**

ST030A2 › **GL 80/30**

ST030A3 › **GL 100/30**

ST040A1 › **GL 100/40**

ST050A1 › **GL 100/50**


PERFORATION

■ ● perforation

MICRO PERFORATION


H - AP0/1

Ø 0.7 mm - parallel pitch



I - AP0/2


Ø 0.7 mm - parallel pitch



STANDARD PERFORATION


A

Ø 2.5 mm = 20% - parallel pitch




B

Ø 2.5 mm = 7% - diagonal pitch




C

Ø 2.0 mm = 6% - diagonal pitch




D

Ø 2.0 mm = 12% - parallel pitch




E - AP3

Ø 2.0 mm = 25% - diagonal pitch




F - AP4

Ø 2.0 mm = 12.5% - parallel pitch




G - APQ2

2 x 2 = 4.5% - parallel pitch




COLOURS RANGE


PREPAINTED STEEL



RAL 9005 • black




RAL 9003 • white




RAL 9006 • silver

PREPAINTED ALUMINIUM




RAL 9005 • black



RAL 9003 • white




RAL 9006 • silver



RAL 7024 • graphite grey




RAL 7005 • mouse grey



RAL 7035 • light grey



RAL 7001 • silver grey




RAL 1015 • light ivory




RAL 1001 • beige

POSTPAINTED STEEL



RAL 9005 • black



RAL 9003 • white



ALL RAL COLOURS

The range of colours shown on this page is purely indicative, and we recommended that you request the samples. For other colours, please ask about the availability in stock.


For further details, refer to the bundle of RAL colours and CBI 's exclusive colours bundle, or contact the technical department at CBI Europe.

COLOURS RANGE

WOOD COLLECTION




SL57 · whitened oak




SL56 · cherry tree



SL252 · winchester




SL02 · light oak



6869 · farm maple



SL28 · teak



SL39 · dark oak

The range of colours shown on this page is purely indicative, and we recommended that you request the samples. For other colours, please ask about the availability in stock.

For further details, refer to the bundle of RAL colours and CBI 's exclusive colours bundle, or contact the technical department at CBI Europe.