



CUBIC EDGE MULTI PANEL SYSTEM



STRIP DOGA

L 9000 mm max




prepainted aluminium
alluminio preverniciato
thk sp. 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
thk sp. 0.4 - 0.5 - 0.6 mm

MAIN RUNNER PROFILO PORTANTE

L 4000 mm T UNI



galvanized steel
acciaio zincato
thk sp. 0.6 mm

colour colore
brown testa di moro

1







strip
doga

2





main runner
profilo portante

3


adjustable suspension
sospensione regolabile

STRIPS / OPEN JOINT DOGHE / SCURETTO APERTO		MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI		
code _ codice	type _ tipo	code _ codice	thickness _ spessore	colour _ colore
ST030AR 	metal strips pitch 50 mm open joint doghe passo 50 mm scuretto aperto size _ dimensioni 30x15 mm	T UNI 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6 length _ lunghezza 4000 mm  pcs_pz : 10	brown testa di moro incidence _ incidenza 0.9 ml/mq
ST080AA 	metal strips pitch 100 mm open joint doghe passo 100 mm scuretto aperto size _ dimensioni 80x15 mm	T UNI 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6 length _ lunghezza 4000 mm  pcs_pz : 10	brown testa di moro incidence _ incidenza 0.9 ml/mq
ST130AA 	metal strips pitch 150 mm open joint doghe passo 150 mm scuretto aperto size _ dimensioni 130x15 mm	T UNI 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6 length _ lunghezza 4000 mm  pcs_pz : 10	brown testa di moro incidence _ incidenza 0.9 ml/mq
ST180AA 	metal strips pitch 200 mm open joint doghe passo 200 mm scuretto aperto size _ dimensioni 180x15 mm	T UNI 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6 length _ lunghezza 4000 mm  pcs_pz : 10	brown testa di moro incidence _ incidenza 0.9 ml/mq

		incidence incidenza x 100 mq (10 ml x 10 ml)			
code _ codice	size _ dim.	PCS	ml	total ml	ml/mq
ST030AR	30x15 mm	25	10	250,0	2,55
ST080AA	80x15 mm	25	10	250,0	2,5
ST130AA	130x15 mm	25	10	250,0	2,5
ST180AA	180x15 mm	13	10	130,0	1,3


ACCESSORIES _ ACCESSORI				
code _ codice	type _ tipo			
GL 20/30 B 	Joint for strips ST030AR Giunto lineare per doghe ST030AR length _ lunghezza 500 mm incidence _ incidenza variable variabile	aluminium 0.5 alluminio 0.5	 pcs_pz : 10	
GL 20/80 	Joint for strips ST080AA - ST080CC Giunto lineare per doghe ST080AA - ST080CC length _ lunghezza 500 mm incidence _ incidenza variable variabile	aluminium 0.5 alluminio 0.5	 pcs_pz : 10	
GL 20/130 	Joint for strips ST130AA - ST130CC Giunto lineare per doghe ST130AA - ST130CC length _ lunghezza 500 mm incidence _ incidenza variable variabile	aluminium 0.5 alluminio 0.5	 pcs_pz : 10	
GL 20/180 	Joint for strips ST180AA Giunto lineare per doghe ST180AA length _ lunghezza 500 mm incidence _ incidenza variable variabile	aluminium 0.5 alluminio 0.5	 pcs_pz : 10	

CUBIC EDGE MULTI PANEL 2 SYSTEM



STRIP DOGA

L 9000 mm max




prepainted aluminium
alluminio preverniciato
thk sp. 0.5 - 0.6 mm

prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
thk sp. 0.4 - 0.5 - 0.6 mm

MAIN RUNNER PROFILO PORTANTE

L 4000 mm T UNI



galvanized steel
acciaio zincato
thk sp. 0.6 mm

colour colore
brown testa di moro

1











strip
doga







2

main runner
profilo portante

3

adjustable suspension
sospensione regolabile

STRIPS / OPEN JOINT DOGHE / SCURETTO APERTO		MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI		
code _ codice	type _ tipo	code _ codice	thickness _ spessore	colour _ colore
ST030AR 	metal strips pitch 50 mm open joint doghe passo 50 mm scuretto aperto size _ dimensioni 30x15 mm	T UNI 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
ST030AA 	metal strips pitch 50 mm open joint doghe passo 50 mm scuretto aperto size _ dimensioni 30x38 mm	T UNI 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
ST030AB 	metal strips pitch 50 mm open joint doghe passo 50 mm scuretto aperto size _ dimensioni 30x64 mm	T UNI 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
ST080AA 	metal strips pitch 100 mm open joint doghe passo 100 mm scuretto aperto size _ dimensioni 80x15 mm	T UNI 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
ST130AA 	metal strips pitch 150 mm open joint doghe passo 150 mm scuretto aperto size _ dimensioni 130x15 mm	T UNI 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
ST180AA 	metal strips pitch 200 mm open joint doghe passo 200 mm scuretto aperto size _ dimensioni 180x15 mm	T UNI 	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
incidence incidenza x 100 mq (10 ml x 10 ml)				
code _ codice	size _ dim.	PCS	ml	ml/mq
ST030AR	30x15 mm	17	10	1,7
ST030AA	30x38 mm	17	10	1,7
ST030AB	30x64 mm	17	10	1,7
ST080AA	80x15 mm	17	10	1,7
ST130AA	130x15 mm	17	10	1,7
ST180AA	180x15 mm	16	10	1,6

ACCESSORIES _ ACCESSORI											
code _ codice	type _ tipo										
GL 20/30 B 	Joint for strips ST030AR Giunto lineare per doghe ST030AR	aluminium 0.5 alluminio 0.5	 pcs_pz : 10								
	<table> <tr> <th>length</th><th>lunghezza</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr> <tr> <td>250 mm</td><td></td><td>variable</td><td>variabile</td></tr> </table>	length	lunghezza	incidence	incidenza	250 mm		variable	variabile		
length	lunghezza	incidence	incidenza								
250 mm		variable	variabile								
GL 20/30 	Joint for strips ST030AA Giunto lineare per doghe ST030AA	aluminium 0.5 alluminio 0.5	 pcs_pz : 10								
	<table> <tr> <th>length</th><th>lunghezza</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr> <tr> <td>250 mm</td><td></td><td>variable</td><td>variabile</td></tr> </table>	length	lunghezza	incidence	incidenza	250 mm		variable	variabile		
length	lunghezza	incidence	incidenza								
250 mm		variable	variabile								
GL 20/30 AB 	Joint for strips ST030XX Giunto lineare per doghe ST030XX	aluminium 0.5 alluminio 0.5	 pcs_pz : 10								
	<table> <tr> <th>length</th><th>lunghezza</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr> <tr> <td>250 mm</td><td></td><td>variable</td><td>variabile</td></tr> </table>	length	lunghezza	incidence	incidenza	250 mm		variable	variabile		
length	lunghezza	incidence	incidenza								
250 mm		variable	variabile								
GL 20/80 	Joint for strips ST080AA Giunto lineare per doghe ST080AA	aluminium 0.5 alluminio 0.5	 pcs_pz : 10								
	<table> <tr> <th>length</th><th>lunghezza</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr> <tr> <td>250 mm</td><td></td><td>variable</td><td>variabile</td></tr> </table>	length	lunghezza	incidence	incidenza	250 mm		variable	variabile		
length	lunghezza	incidence	incidenza								
250 mm		variable	variabile								
GL 20/130 	Joint for strips ST130AA Giunto lineare per doghe ST130AA	aluminium 0.5 alluminio 0.5	 pcs_pz : 10								
	<table> <tr> <th>length</th><th>lunghezza</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr> <tr> <td>250 mm</td><td></td><td>variable</td><td>variabile</td></tr> </table>	length	lunghezza	incidence	incidenza	250 mm		variable	variabile		
length	lunghezza	incidence	incidenza								
250 mm		variable	variabile								
GL 20/180 	Joint for strips ST180AA Giunto lineare per doghe ST180AA	aluminium 0.5 alluminio 0.5	 pcs_pz : 10								
	<table> <tr> <th>length</th><th>lunghezza</th><th>incidence</th><th>incidenza</th></tr> <tr> <td>250 mm</td><td></td><td>variable</td><td>variabile</td></tr> </table>	length	lunghezza	incidence	incidenza	250 mm		variable	variabile		
length	lunghezza	incidence	incidenza								
250 mm		variable	variabile								

INDOOR LINEAR STRIPS *DOGHE LINEARI PER INTERNI* PERFORATION PANELS *FORATURE PANNELLI*


standard width *larghezza standard* < 600 mm

■ ● perforation *forature*

MICRO PERFORATION *MICRO FORATURE*


H - AP0/1

Ø 0.7 mm - parallel pitch ■ *passo parallelo* 5 mm



I - AP0/2


Ø 0.7 mm - parallel pitch ■ *passo parallelo* 5 mm



STANDARD PERFORATIONS *FORATURE STANDARD*


A

Ø 2.5 mm = 20% - parallel pitch ■ *passo parallelo* 5 mm




B

Ø 2.5 mm = 7% - diagonal pitch ■ *passo diagonale* 8.5 mm




C

Ø 2.0 mm = 6% - diagonal pitch ■ *passo diagonale* 8 mm




D

Ø 2.0 mm = 12% - parallel pitch ■ *passo parallelo* 7.5 mm




E - AP3

Ø 2.0 mm = 25% - diagonal pitch ■ *passo diagonale* 3.5 mm




F - AP4

Ø 2.0 mm = 12.5% - parallel pitch ■ *passo parallelo* 5 mm



G - APQ2


2 x 2 = 4.5% - parallel pitch ■ *passo parallelo* 9.5 mm



PERIMETRAL MOLDING


standard lenght 3000 mm

For special dimension perimetral moldings are available




20 X 24

CP10 aluminum 0.5/0.6 mm
A3000 steel 0.5/0.6 mm




24 X 40

CP20 aluminum 0.5/0.6 mm
A3002 steel 0.5/0.6 mm




24 X 24

CP11 aluminum 0.5/0.6 mm
A3001 steel 0.5/0.6 mm




19 X 31

CP30 aluminum 0.5/0.6 mm
A3003 steel 0.5/0.6 mm




24 X 20 X 20 X 24

CW2020 aluminum 0.5/0.6 mm
W3003 steel 0.5/0.6 mm




24 X 15 X 15 X 24

CW1515 aluminum 0.5/0.6 mm
W3004 steel 0.5/0.6 mm



20 X 12 X 12 X 24

CW1210 aluminum 0.5/0.6 mm
W3000 steel 0.5/0.6 mm




25 X 8 X 15 X 15

CW0815 aluminum 0.5/0.6 mm
W3002 steel 0.5/0.6 mm

COLOURS RANGE

STEEL / ALUMINIUM




white



RAL 9006
silver



RAL 7024
dark grey



RAL 9005
black



satin-finish aluminium



ALL RAL COLOURS

POWDER COATED

WOOD



SL57
whitened oak



SL56
cherry tree



SL252
winchester



SL02
light oak



6869
farm maple



SL28
teak



SL39
dark oak

ALUMINIUM / MAT



RAL 1015
ivory



RAL 1001
beige



RAL 1021
cadmio yellow



RAL 1007
chrome yellow



RAL 2004
orange



RAL 3002
carmine red



navy blue



RAL 5017
blue



RAL 6018
pea green



RAL 6029
mint colour



RAL 8014
brown

ALUMINIUM / BRIGHT



aisi steel
310



brass yellow
330



gold
260

The range of colours shown on this page is purely indicative, and we recommended that you request the samples. For other colours, please ask about the availability in stock.

For further details, refer to the bundle of RAL colours and CBI's exclusive colours bundle, or contact the technical department at CBI Europe.