



ROUND EDGE LINEAR STRIPS SYSTEM



STRIP DOGA

L 9000 mm max




pre-painted aluminium
alluminio preverniciato
thk sp. 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

pre-painted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
thk sp. 0.4 - 0.5 - 0.6 mm

MAIN RUNNER PROFILO PORTANTE




















L 3600/4000/4050 mm



















galvanized steel
acciaio zincato
thk sp. 0.6 mm

colour colore
brown · galvanized
testa di moro · zincato

1	2	3
strip doga length lunghezza 9000 mm max	carrier profilo portante	adjustable suspension sospensione regolabile

STRIPS / OPEN JOINT DOGHE / SCURETTO APERTO				MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI				
code _ codice	type _ tipo			code _ codice	thickness _ spessore	colour _ colore		
ST090AA	strips pitch 90 mm open joint doghe passo 90 mm scuretto aperto		size dimensioni	incidence	incidenza	T 90/N	steel 0.6	brown
			84x16 mm	11 ml/mq			acciaio 0.6	testa di moro
					length lunghezza	incidence	incidenza	
					3600 mm	0.9 ml/mq		
					 pcs_pz : 10			
ST090AN	strips corrugated pitch 90 mm open joint doghe ondulate passo 90 mm scuretto aperto		size dimensioni	incidence	incidenza	T 90/N	steel 0.6	brown
			84x16 mm	11 ml/mq			acciaio 0.6	testa di moro
					length lunghezza	incidence	incidenza	
					3600 mm	0.9 ml/mq		
					 pcs_pz : 10			
				PC90	steel 0.6	brown		
					length lunghezza	incidence	incidenza	
					3600 mm	variable	variabile	
					 pcs_pz : 10			
ST085AA	strips pitch 100 mm open joint doghe passo 100 mm scuretto aperto		size dimensioni	incidence	incidenza	T 85/N	steel 0.6	brown
			84x16 mm	10 ml/mq			acciaio 0.6	testa di moro
					length lunghezza	incidence	incidenza	
					4000 mm	0.9 ml/mq		
					 pcs_pz : 10			
ST085AN	strips corrugated pitch 100 mm open joint doghe ondulate passo 100 mm scuretto aperto		size dimensioni	incidence	incidenza	T 85/N	steel 0.6	brown
			84x16 mm	10 ml/mq			acciaio 0.6	testa di moro
					length lunghezza	incidence	incidenza	
					4000 mm	0.9 ml/mq		
					 pcs_pz : 10			
				PC90	steel 0.6	brown		
					length lunghezza	incidence	incidenza	
					4000 mm	variable	variabile	
					 pcs_pz : 10			
ST150AA	strips pitch 150 mm open joint doghe passo 150 mm scuretto aperto		size dimensioni	incidence	incidenza	T150/N	steel 0.6	brown
			134x16 mm	6.67 ml/mq			acciaio 0.6	testa di moro
					length lunghezza	incidence	incidenza	
					4050 mm	0.9 ml/mq		
					 pcs_pz : 10			

STRIPS / OPEN JOINT DOGHE / SCURETTO APERTO				MAIN RUNNERS _ PROFILI PORTANTI			
code _ codice	type _ tipo	code _ codice	thickness _ spessore	colour _ colore			
ST200AA	strips pitch 200 mm open joint doghe passo 200 mm scuretto aperto	T 85/N	steel 0.6 acciaio 0.6	brown testa di moro			
	size dimensioni 184x16 mm	incidence incidenza 5 ml/mq				length lunghezza 4000 mm	incidence incidenza 0.9 ml/mq
						 pcs_pz : 10	
ST018AA	joint gap for rounded strip open open joint scuretto interspazio per doga arrotondata, scuretto aperto						
	size dimensioni 18x16 mm						
ST100CC	strips pitch 100 mm closed joint doghe passo 100 mm scuretto chiuso	T200/Z	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	galvanized zincato			
	size dimensioni 84x16 mm	incidence incidenza 10 ml/mq				length lunghezza 4000 mm	incidence incidenza 0.9 ml/mq
						 pcs_pz : 10	
ST100CN	strips corrugated pitch 100 mm closed joint doghe ondulate passo 100 mm scuretto chiuso	T 85/Z	steel 0.6 acciaio 0.6	brown testa di moro			
	size dimensioni 84x16 mm	incidence incidenza 10 ml/mq				length lunghezza 4000 mm	incidence incidenza 0.9 ml/mq
						 pcs_pz : 10	
ST150CC	strips pitch 150 mm closed joint doghe passo 150 mm scuretto chiuso	T150/Z	steel 0.6 acciaio 0.6	galvanized zincato			
	size dimensioni 134x16 mm	incidence incidenza 6.67 ml/mq				length lunghezza 4050 mm	incidence incidenza 0.9 ml/mq
						 pcs_pz : 10	
ST200CC	strips pitch 200 mm closed joint doghe passo 200 mm scuretto chiuso	T200/Z	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	galvanized zincato			
	size dimensioni 184x16 mm	incidence incidenza 5 ml/mq				length lunghezza 4000 mm	incidence incidenza 0.9 ml/mq
						 pcs_pz : 10	

Finishing > cf. perforations / colours / acoustic inlay / perimetral moldings Finiture > vedi pagina perforature / colori / prestazioni acustiche / cornici perimetrali

INDOOR LINEAR STRIPS *DOGHE LINEARI PER INTERNI* PERFORATION PANELS *FORATURE PANNELLI*


standard width *larghezza standard* < 600 mm

■ ● perforation *forature*

MICRO PERFORATION *MICRO FORATURE*


H - AP0/1

Ø 0.7 mm - parallel pitch ■ *passo parallelo* 5 mm



I - AP0/2


Ø 0.7 mm - parallel pitch ■ *passo parallelo* 5 mm



STANDARD PERFORATIONS *FORATURE STANDARD*


A

Ø 2.5 mm = 20% - parallel pitch ■ *passo parallelo* 5 mm




B

Ø 2.5 mm = 7% - diagonal pitch ■ *passo diagonale* 8.5 mm




C

Ø 2.0 mm = 6% - diagonal pitch ■ *passo diagonale* 8 mm




D

Ø 2.0 mm = 12% - parallel pitch ■ *passo parallelo* 7.5 mm




E - AP3

Ø 2.0 mm = 25% - diagonal pitch ■ *passo diagonale* 3.5 mm




F - AP4

Ø 2.0 mm = 12.5% - parallel pitch ■ *passo parallelo* 5 mm



G - APQ2


2 x 2 = 4.5% - parallel pitch ■ *passo parallelo* 9.5 mm



PERIMETRAL MOLDING


standard length 3000 mm

For special dimension perimetral moldings are available




20 X 24

CP10 aluminum 0.5/0.6 mm
A3000 steel 0.5/0.6 mm




24 X 40

CP20 aluminum 0.5/0.6 mm
A3002 steel 0.5/0.6 mm




24 X 24

CP11 aluminum 0.5/0.6 mm
A3001 steel 0.5/0.6 mm




19 X 31

CP30 aluminum 0.5/0.6 mm
A3003 steel 0.5/0.6 mm




24 X 20 X 20 X 24

CW2020 aluminum 0.5/0.6 mm
W3003 steel 0.5/0.6 mm




24 X 15 X 15 X 24

CW1515 aluminum 0.5/0.6 mm
W3004 steel 0.5/0.6 mm



20 X 12 X 12 X 24

CW1210 aluminum 0.5/0.6 mm
W3000 steel 0.5/0.6 mm




25 X 8 X 15 X 15

CW0815 aluminum 0.5/0.6 mm
W3002 steel 0.5/0.6 mm

COLOURS RANGE

STEEL / ALUMINIUM




white



RAL 9006
silver



RAL 7024
dark grey



RAL 9005
black



satin-finish aluminium

POWDER COATED



ALL RAL COLOURS

WOOD



SL57
whitened oak




SL56
cherry tree



SL252
winchester



SL02
light oak



6869
farm maple



SL28
teak



SL39
dark oak

ALUMINIUM / MAT



RAL 1015
ivory



RAL 1001
beige



RAL 1021
cadmio yellow



RAL 1007
chrome yellow



RAL 2004
orange



RAL 3002
carmine red



navy blue



RAL 5017
blue



RAL 6018
pea green




RAL 6029
mint colour



RAL 8014
brown

ALUMINIUM / BRIGHT



aisi steel
310



brass yellow
330



gold
260

The range of colours shown on this page is purely indicative, and we recommended that you request the samples. For other colours, please ask about the availability in stock.

For further details, refer to the bundle of RAL colours and CBI's exclusive colours bundle, or contact the technical department at CBI Europe.