



TRAPEZOIDAL BAFFLES



STRIP DOGA

L 4000 mm max
· special lenght
on request
· dimensioni speciali
a richiesta

standard dimensions · dimensioni standard



prepainted aluminium
alluminio preverniciato
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm


prepainted galvanized steel
acciaio zincato preverniciato
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

powder coated aluminium
alluminio postverniciato
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

powder coated steel
acciaio postverniciato
thk sp. 0.6 - 0.7 - 0.8 mm

MAIN RUNNER PROFILO PORTANTE

T UNI/X
L 4000 mm




· different pitch on request
· varianti passo a richiesta


galvanized steel
acciaio zincato
thk sp. 0.6 mm

colour colore
brown · galvanized
testa di moro · zincato

optional: anti-release system
opzionale: sistema antisganciamento



ESB 01/40 suspension adapter
for threaded bars
elemento di sospensione
per barra filettata



ESB 02/40 suspension adapter
for hanging brackets
elemento di sospensione
per pendino

1

strip
doga

2

carrier
profilo portante

3













adjustable suspension
sospensione regolabile

4

trapezoidal joint
giunto trapezoidale

TRAPEZOIDAL

MAIN RUNNERS PROFILI PORTANTI

code _ codice	type _ tipo	code _ codice	thickness _ spessore	colour _ colore
ST023Z0	metal strips pitch 50 mm doghe passo 50 mm	T UNI/X	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 40x100 mm 20 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10
ST034Z1	metal strips pitch 70 mm doghe passo 70 mm	T UNI/X	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 30/40x50 mm 14.30 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10
ST035Z2	metal strips pitch 90 mm doghe passo 90 mm	T UNI/X	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 30/50x60 mm 11.20 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10
ST046Z3	metal strips pitch 100 mm doghe passo 100 mm	T UNI/X	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 40/60x70 mm 10 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10
ST057Z4	metal strips pitch 120 mm doghe passo 120 mm	T UNI/X	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 50/70x80 mm 8.40 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10
ST058Z5	metal strips pitch 150 mm doghe passo 150 mm	T UNI/X	galvanized steel 0.6 acciaio zincato 0.6	brown testa di moro
	size dimensioni incidence incidenza 50/80x90 mm 6.70 ml/mq		length lunghezza incidence incidenza 4000 mm 0.9 ml/mq	 pcs_pz : 10


closing caps in aluminium and steel · chiusura terminale alluminio e acciaio

for per
ST023Z0 › **TAP 01Z**
ST034Z1 › **TAP 02Z**
ST035Z2 › **TAP 03Z**
ST046Z3 › **TAP 04Z**

for per
ST057Z4 › **TAP 05Z**
ST058Z5 › **TAP 06Z**

trapezoidal joint · giunto trapezoidale

aluminium all. 0.5 mm · L 500 mm



for per
ST023Z0 › **GL 01Z**
ST034Z1 › **GL 02Z**
ST035Z2 › **GL 03Z**
ST046Z3 › **GL 04Z**

for per
ST057Z4 › **GL 05Z**
ST058Z5 › **GL 06Z**

PERFORATION


standard width < 600 mm

■ ● perforation

MICRO PERFORATION


H - AP0/1

Ø 0.7 mm - parallel pitch 5 mm



I - AP0/2


Ø 0.7 mm - parallel pitch 10 mm



STANDARD PERFORATIONS


A

Ø 2.5 mm = 20% - parallel pitch 5 mm




B

Ø 2.5 mm = 7% - diagonal pitch 8.5 mm




C

Ø 2.0 mm = 6% - diagonal pitch 8 mm




D

Ø 2.0 mm = 12% - parallel pitch 7.5 mm




E - AP3

Ø 2.0 mm = 25% - diagonal pitch 3.5 mm




F - AP4

Ø 2.0 mm = 12.5% - parallel pitch 5 mm



G - APQ2


2 x 2 = 4.5% - parallel pitch 9.5 mm



PERIMETRAL MOLDING

standard lenght 3000 mm


For special dimension perimetral moldings are available



24 X 20

CP 10 aluminum 0.5/0.6 mm


A 3000/B • A 3000/B.1 • A 3000/N • A 3000/M
steel 0.4/0.5 mm



40 X 24

CP 50 aluminum 0.5/0.6 mm


A 3002/B • A 3002/N • A 3002/M
steel 0.5 mm



24 X 24

CP 10/1 aluminum 0.5/0.6 mm


A 3001/B • A 3001/B.1 • A 3001/N • A 3001/M
steel 0.4/0.5 mm



31 X 19

CP60 aluminum 0.5/0.6 mm


A 3003/B • A 3003/N • A 3003/M
steel 0.5 mm



24 X 20 X 20 X 24

W 3003/B • W 3003/N • W 3003/M


steel 0.5 mm



24 X 15 X 15 X 24

W 3004/B • W 3004/N • W 3004/M


steel 0.5/0.6 mm



20 X 12 X 10 X 24

CF 10 aluminum 0.5 mm

W 3000/B • W 3000/N • W 3000/M
steel 0.5 mm




25 X 8 X 15 X 15

W 3002/B • W 3002/N • W 3002/M


steel 0.5 mm

COLOURS RANGE


STEEL / ALUMINIUM




RAL 9005 • black



white




RAL 9006 • silver



RAL 7024 • dark grey




satin-finish aluminium



POWDER COATED • ALL RAL COLOURS

ALUMINIUM / MAT



RAL 1015 • ivory



RAL 1001 • beige



RAL 1021 • cadmio yellow



RAL 1007 • chrome yellow



RAL 2004 • orange



RAL 3002 • carmine red



navy blue



RAL 5017 • blue



RAL 6018 • pea green




RAL 6029 • mint colour



RAL 8014 • brown

ALUMINIUM / BRIGHT



310 • aisi steel



330 • brass yellow



260 • gold

The range of colours shown on this page is purely indicative, and we recommended that you request the samples. For other colours, please ask about the availability in stock.

For further details, refer to the bundle of RAL colours and CBI 's exclusive colours bundle, or contact the technical department at CBI Europe.

FINISHES / WOOD COLLECTION



SL57 · whitened oak




SL56 · cherry tree



SL252 · winchester



SL02 · light oak



6869 · farm maple



SL28 · teak



SL39 · dark oak

The range of colours shown on this page is purely indicative, and we recommended that you request the samples. For other colours, please ask about the availability in stock.

For further details, refer to the bundle of RAL colours and CBI 's exclusive colours bundle, or contact the technical department at CBI Europe.